## MATERIALLISTE FÜR DIE STARTRAMPE (FBL)

## RAKETFUED FULL BORE LAUNCHER

MATERIALIEN FÜR GRUNDGERÜST UND AUSLÖSER:
Schichtholz (mind. 18mm dick)
Holzgrundierung
Wasserfester Außenlack
Schrauben
2 passende Rohrschellen (3/4")
Öse für Umlenkung
Nylon-Schnur
Gewindestange M6 1m
2 Flügelmuttern M6
2 Muttern M6
4 Unterlegscheiben M6
Holzleim
Langer Streifen Aluminiumblech
MATERIALIEN FÜR MECHANISMUS UND ROHRKONSTRUKTION:
Kupfer Reduziermuffe 28mm auf 22mm Kupferrohr 22mm ca. 20cm lang
Adapter 22mm auf 3/4" Rotguss
Rückschlagventil 3/4"
T-Stück 3/4"
Kugelhahnventil 3/4"
5 Rohrdoppelnippel 3/4" (nicht zu kurz)
2 Hahnstücke für 3/4"
Teflonband
Weichlotpaste, Lötzinn, Gasbrenner und Reinigungsvlies
Große Kabelbinder
PVC Rohr HT 40 / HT45
Passende Dichtungsringe für Flasche (z.B. Durchmesser 15,5mm; Schnurstärke 2,6mm)